

Projekt: Bytové domy GARDEN SPOT - Kladno

ev.číslo: F1-2-06

KRYCÍ LIST - PROTOKOLŮ ZMĚN (KLPZ)

Generální dodavatel stavby:

KONSTRUKTIVA KONSIT, a.s.

Klientská kancelář

Půlkruhová 20

160 05 Praha 6 - Vokovice

Klient:

Pan

Milan Kokrment

Charlese de Gaulle 625/2

160 00 Praha 6 Bubeneč

Celkový přehled provedených KZ:

Požadováno: ANO NE

Doplatek za
provedení KZ

Přílohy KLPZ

1) Keramika a sanitární vybavení



0,0 Kč

6xA4

2) Dveře



0,0 Kč

3xA4

3) Podlahové krytiny



0,0 Kč

2xA4

4) Stavební úpravy



0,0 Kč

3xA4

5) Koncové prvky elektro



0,0 Kč

2xA4

6) Ostatní (vnitřní vzhled oken, apod.)



0,0 Kč

Celkem doplatek za provedení KZ, bez DPH=

0,0 Kč

Celkem doplatek za provedení KZ, vč. 9% DPH=

0,0 Kč

Úhrada zálohy na provedení KZ, vč. 9% DPH=

0,0 Kč

Celkem doplatek za provedení KZ, po odečtu vč. 9% DPH =

0,0 Kč

Celkem za poplatky za KZ vyplývající z SSBK, bez DPH=

0,0 Kč

Celkem za poplatky za KZ vyplývající z SSBK, vč. 19% DPH=

0,0 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ ZA REALIZACI KLIENSKÉ ZMĚNY VČ. DPH=**0,0 Kč**

Poznámka:

Vyjádření klienta:

ANO NE

Souhlasím s výší doplatku za KZ a požaduji jejich provedení.



VYPRACOVAL: Karel Kniezek


KLIENT:  Kokrment

razítko a podpis pracovníka klientské kanceláře:

Podpisem stvrzuji že souhlasím s výše uvedeným obsahem KLPZ, vč. příloh.



podpis klienta:



ODSOUHLASILI:

RAZÍTKO A PODPIS:

Za GD stavby: Karel Kniezek, manažer klientské kanceláře

Za GP stavby: arch. Ladislav Müller, hlavní architekt

Za investora OXES: sl. Kovagová, ředitelka pobočky Kladno

Projekt: Bytové domy GARDEN SPOT - Kladno

ev. číslo:

F1-2-06

REKAPITULACE PZ - keramika, sanita

Generální dodavatel stavby:

KONSTRUKTIVA KONSIT, a.s.

Klientská kancelář

Půlkruhová 20

160 05 Praha 6 - Vokovice

Klient:

Pan

Milan Kokrment

Charlese de Gaulle 625/2

160 00 Praha 6 Bubeneč

REKAPITULACE PZ - KERAMIKY A SANITY:

Standard klienta vč. montáže obkladů a dlažeb a sanity	0 Kč
Výběr NDSD materiálu	0 Kč
Realizační poplatek	0 Kč
Montáž NDSD zařízení a předmětů	0 Kč
Montáž NDSD obkladů a dlažeb	0 Kč
celkem za výběr=	0,00 Kč

Doplatková cena klienta bez DPH=

0,00 Kč

DPH 9%=

0,00 Kč

Celkem doplatek vč. DPH 9%=**0 Kč**

Poznámka:


KONSTRUKTIVA KONSIT, a. s.

razítko klientské kanceláře



VYPRACOVALA: Veronika Růžicková

podpis pracovníka klientské kanceláře:



Zákaznický list

Jméno klienta: Kokrment
Dům: F1
Patro: 2
číslo bytu: 6
Datum: 1.10.2008
Prodejce: Marek Kolčiter

Koupelna

OBKLADY:

Série: Iryda
Typ panelu 43
Počet bm 8,5
Doplatek na nadstandard bm 0 Kč
il Rondec-ACGB hliník elox/chom

DLAŽBY:

Série: Iryda
Odstín: Grys
Počet m2 4
Doplatek na nadstandard m2 0 Kč
Lišta "L" koncová hliník nat.
Doplatek za pokládku na koso (20Kč/m2)

Mezisoučet obklady: 0 Kč

Mezisoučet dlažby: 0 Kč

CELKOVÝ DOPLATEK KOUPELNA :

0 Kč

WC

OBKLADY:

Série: Iryda
Typ panelu 3W
Počet bm 5
Doplatek na nadstandard bm 0 Kč
il Rondec-ACGB hliník elox/chom

DLAŽBY:

Série: Iryda
Odstín: Grys
Počet m2 2
Doplatek na nadstandard m2 0 Kč
Lišta "L" koncová hliník nat.
Doplatek za pokládku na koso (20Kč/m2)

Mezisoučet obklady: 0 Kč

Mezisoučet dlažby: 0 Kč

CELKOVÝ DOPLATEK WC

0 Kč



Předsín

DLAŽBY:

Série: Iryda
Odstín: Grys
Počet m2: 6

Doplatek na nadstandard m2: 0 Kč

Mezisoučet dlažby: 0 Kč

CELKOVÝ DOPLATEK KUCHYŇ:

Salina

DLAŽBY:

Série: Iryda
Odstín: Grys
Počet m2: 4

Doplatek na nadstandard m2: 0 Kč

Mezisoučet dlažby: 0 Kč

CELKOVÝ DOPLATEK PŘEDSÍŇ:

SOKL:

Série: Iryda
Odstín: Grys
Počet bm:
Počet m2: 2

Doplatek na nadstandard m2: 0 Kč

Doplatek za pokládku na koso (20Kč/m2):
Mezisoučet sokly: 0 Kč

0 Kč

SOKL:

Série: Iryda
Odstín: Grys
Počet bm:
Počet m2: 2

Doplatek na nadstandard m2: 0 Kč

Doplatek za pokládku na koso (20Kč/m2):
Mezisoučet sokly: 0 Kč

0 Kč

Sanitární keramika

TYP SANITÁRNÍ KERAMIKY

koupelna: 3Al

doplatek: 0 Kč

Wc: 1Al


doplatek: 0 Kč

Celková cena doplatku bez DPH

0 Kč

Další upřesňující informace:

Podpis:




2024

2024



0



Technická zpráva

Koupelny, wc


- dlažba položena na střih (0°)
- šíře spáry 2-3 mm
- lepidlo Technola+
- spárovací hmota Technocolors Manhattan 01 (šedá)
- obklad položen dle obkladového panelu
- šíře spáry 2-3 mm
- spárovací hmota Technocolors Bianco 00 (bílá)
- lepidlo Technomed
- v případě centrálních dekorů - umístění si určí stavba
- na vnější hrany použít lištu - PVC bílá 2700/08 nebo 2700/10 *
- při styku 3 lišt použít trojcestný růžek

Doplnění o nadstandardy: (pouze v případě klientova doplatku)

* - vnější hrany zhotoveny na tzv. kamenické rohy, nadstandardní „L“ lištou případně lištou Rondec

Předsín, šatna

- Dlažba bude položena na střih (0°)
- Použít sokl originál
- Spára 2-3 mm
- Spárovací hmota Technocolors Manhattan 01 (šedá)
- Lepidlo Technola+



Projekt: Bytové domy GARDEN SPOT - Kladno

ev.číslo:

F1-2-06

REKAPITULACE PZ - DVEŘE

Generální dodavatel stavby:

KONSTRUKTIVA KONSIT, a.s.

Klientská kancelář

Půlkruhová 20

160 05 Praha 6 - Vokovice

Klient:

Pan

Milan Kokrment

Charlese de Gaulle 625/2

160 00 Praha 6 Bubeneč

REKAPITULACE PZ - DVEŘE VČ. DOPLŇKŮ:**ODPOČET STANDARDU=****19 730 Kč****HODNOTA VÝBĚRU STANDARD=****19 730 Kč****HODNOTA VÝBĚRU RNS=****0 Kč****HODNOTA VÝBĚRU INDIVIDUAL=****0 Kč****PŘÍPLATEK 20% K INDV. VÝBĚRU=****0 Kč****DOPLATEK NA MONTÁŽ=****0 Kč****celkem za výběr=****19 730,00 Kč****Doplatková cena klienta bez DPH=****0,00 Kč****DPH 9%=****0,00 Kč****Celkem doplatek vč. DPH 9%=****0 Kč**

Poznámka:

KONSTRUKTIVA KONSIT, a. s.

razítko klientské kanceláře



VYPRACOVALA: Veronika Růžicková

podpis pracovníka klientské kanceláře:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "VR".

Protokol změn - výběr DVEŘÍ, vč. doplňků na projekt GARDEN SPOT Kladno

Jméno a příjmení klienta:	Jl. Kokrmantová
Ornament bytové jednotky:	F3-2-6
Datum:	7.10.2008
Zpracoval za SAPELI:	Petr Škopa

Specifikace STANDARDU v dané bytové jednotce																				HODNOTA STANDARDU									
pořadí	varianta výběru	typ dveří	model dveří	funkce	dřevina	sklo	lístka	rozměr	ks	orientace	zámek	zábrubí	síla stěny	kování	dvířní křídlo	zábrubí	kování	výška FAB bezpečnostní	kuřátko	práh	montáž prahu	montáž	celkem za montáž	celkem za montáž	poznámky				
1	5	STANDARD	10	pin. Načká, ocel. jednokřídlé s podokapem, protipádání EI 3003	folie BUK			800/1970	1	P	FAB rotné 72mm	ocelová - dodává starý	15cm	bezpečnostní ROSTEX 002 Hlasizolace ocel. šluk. brana 100 OCS, zámek občejný	2727		691	282	176	220	132	550	4 096 Kč	682 Kč					
2	5	STANDARD	10	pin. Načká, ocel. jednokřídlé s podokapem	folie BUK			700/1970	1	P	občejný rotné 72mm	občejková NORMÁL	do 17cm	COBRA ALEOS šluk. Načká, OCS, zámek občejný	1100	1759	180					1210	3 039 Kč	1 210 Kč					
3	5	STANDARD	10	pin. Načká, ocel. jednokřídlé s podokapem	folie BUK			700/1970	1	L	občejný rotné 72mm	občejková NORMÁL	do 17cm	COBRA ALEOS šluk. Načká, OCS, zámek občejný	1100	1759	180					1210	3 039 Kč	1 210 Kč					
4	5	STANDARD	10	pin. Načká, ocel. jednokřídlé s podokapem	folie BUK			700/1970	1	L	občejný rotné 72mm	občejková NORMÁL	do 17cm	COBRA ALEOS šluk. Načká, OCS, zámek občejný	1100	1759	180					1210	3 039 Kč	1 210 Kč					
5	5	STANDARD	30	prostorové ze 2/3, ocel. jednokřídlé s podokapem	folie BUK	americký bly 4mm	1	800/1970	1	P	občejný rotné 72mm	občejková NORMÁL	do 17cm	COBRA ALEOS šluk. Načká, OCS, zámek občejný	1539	1759	180					1210	3 478 Kč	1 210 Kč					
6	5	STANDARD	10	pin. Načká, ocel. jednokřídlé s podokapem	folie BUK			800/1970	1	L	občejný rotné 72mm	občejková NORMÁL	do 17cm	COBRA ALEOS šluk. Načká, OCS, zámek občejný	1100	1759	180					1210	3 039 Kč	1 210 Kč					
																							0 Kč	0 Kč					
																							0 Kč	0 Kč					
																							19 730 Kč	6 732 Kč					

6.

Specifikace VÝBĚRU klienta - standardní																									
pořadí	varianta výběru	typ dveří	model dveří	funkce	dřevina	sklo	lístka	rozměr	ks	orientace	zámek	zábrubí	síla stěny	kování	dveřní křídlo	zábrubí	kování	výška FAB bezpečnostní	kusátko prahu	montáž prahu	montáž	celkem za zboží	celkem za montáž	soudržný	
1	S	STANDARD	10	pin.č, tlakové, ocelové, jednokřídlé s podokapem, protipádání EI 3003	folie BUK			800/1970	1	P	FAB rotné 72mm	ocelová - dodává starý	15cm	bezpečnostní ROSTEX 02	2727		691	282	176	220	132	550	4 096 Kč	682 Kč	
2	S	STANDARD	10	pin.č, tlakové, ocelové, jednokřídlé s podokapem	folie BUK			700/1970	1	P	občejný rotné 72mm	občejková NORMAL	do 17cm	COBRA ALEOS šluk., tlaková, OCS, zámek občejný	1100	1759	180				1210	3 039 Kč	1 210 Kč		
3	S	STANDARD	10	pin.č, tlakové, ocelové, jednokřídlé s podokapem	folie BUK			700/1970	1	L	občejný rotné 72mm	občejková NORMAL	do 17cm	COBRA ALEOS šluk., tlaková, OCS, zámek občejný	1100	1759	180				1210	3 039 Kč	1 210 Kč		
4	S	STANDARD	10	pin.č, tlakové, ocelové, jednokřídlé s podokapem	folie BUK			700/1970	1	L	občejný rotné 72mm	občejková NORMAL	do 17cm	COBRA ALEOS šluk., tlaková, OCS, zámek občejný	1100	1759	180				1210	3 039 Kč	1 210 Kč		
5	S	STANDARD	30	protipádání ze 2/3, ocelové, jednokřídlé s podokapem	folie BUK	zmrzlý bly 4mm	1	800/1970	1	P	občejný rotné 72mm	občejková NORMAL	do 17cm	COBRA ALEOS šluk., tlaková, OCS, zámek občejný	1539	1759	180				1210	3 478 Kč	1 210 Kč		
6	S	STANDARD	10	pin.č, tlakové, ocelové, jednokřídlé s podokapem	folie BUK			800/1970	1	L	občejný rotné 72mm	občejková NORMAL	do 17cm	COBRA ALEOS šluk., tlaková, OCS, zámek občejný	1100	1759	180				1210	3 039 Kč	1 210 Kč		
Specifikace VÝBĚRU klienta - tlakový nadstandard																									
pořadí	varianta výběru	typ dveří	model dveří	funkce	dřevina	sklo	lístka	rozměr	ks	orientace	zámek	zábrubí	síla stěny	kování	dveřní křídlo	zábrubí	kování	výška FAB bezpečnostní	kusátko prahu	montáž prahu	montáž	celkem za zboží	celkem za montáž	poskytný	
																						0 Kč	0 Kč		

Specifikace VÝBĚRU klienta - individuální nadstandard																							
varianta pořadí	typ dveří	model dveří	funkce	dřevina	sklo	lístka	rozměr	ks	orientace	zámek	zábrubň	síla stěny	kování	dvířní křídlo	zábrubň	kování	výška FAB bezpečnostní	kuldko	půh	montáž prahu	montáž boční	celkem za montáž	poznámky
																						23 0	
HODNOTA VÝBĚRU																							

6. ks

ODPOČET STANDARDU:	19 730 Kč
HODNOTA VÝBĚRU STANDARDU:	19 730 Kč
HODNOTA VÝBĚRU RING:	0 Kč
DOPATEK NA MONTÁŽ:	0 Kč
celkem za výběr:	
Doplátková cena klienta bez DPH=	
DPH 9%=	
Celkem doplatek vč. DPH 9%=	
0 Kč	



Podpis klienta stvrzující výběr, dne:

19.9.2008

Projekt: Bytové domy GARDEN SPOT Kladno-Kročehlavy

Jméno klienta: pl. Kokrmentová
Dům: F1
Číslo bytu: F1 - 2-06
Datum: 7.10.2008
Prodejce: SAPELI

		Provedení STANDARD	Provedení NADSTANDARD I	Provedení NADSTANDARD II	Bezpečnostní dvíře NADSTD	Předání NADSTANDARD III - Individuelní výběr ze sortimentu SAPELI
č.m.	místnost	model STANDARD folie BUK	model EXKLUSIV folie BUK	model ELEGANT dřeva TRÉŠENÍ	2.bezp.třída laminat BUK	typ dveří model dveří tunice dřevina sklo tláška rozměr dveří otevírací LP zámek zárubň bováně
01	vchod	X				
02	wc	X				
03	koupelna	X				
04	šatna	X				
05	OP + kk	X				
06	pokoje	X				
Typ vnitřního kování		Tvp				
		COBRA Alexits OOS OB	počet 5			
		COBRA Milena ONS OB				
		COBRA Milena ONS WC				
		HOLAR MT00-light rozetaOB				
		HOLAR MT00-light rozetaWC				
a typ Výběr						

Další dopřeshující informace:

Podpis klienta, dne:

S. Kolumen forr



Projekt: Bytové domy GARDEN SPOT - Kladno

ev.číslo:

F1-2-06

ROZPOČET - PODLAHOVÉ KRYTINY

Generální dodavatel stavby:

KONSTRUKTIVA KONSIT, a.s.

Klientská kancelář

Půlkruhová 20

160 05 Praha 6 - Vokovice

Klient:

Paní

Milan Kokrment

Charlese de Gaulla 625/2

160 00 Praha 6 Bubeneč

ROZPOČET PODLAHOVÉ KRYTINY:

A) SPECIFIKACE STANDARDU pro danou bytovou jednotku

Ozn. místnosti	Místnost	Označení výběru podlahové krytiny	M.J.	Počet M.J.	Doplatek za M.J.	DOPLATEK CELKEM
05	Obývací pokoj s kuchyňským koutem	Pl.podlaha - standard	m ²	19,40	0,00	0,00
07	Pokoj	Koberec - standard	m ²	12,80	0,00	0,00
						0,00 Kč

B) SPECIFIKACE VÝBĚRU KLIENTA

Ozn. místnosti	Místnost	Označení výběru podlahové krytiny	M.J.	Počet M.J.	Doplatek za M.J.	DOPLATEK CELKEM
05	Obývací pokoj s kuchyňským koutem	Pl.podlaha - standard	m ²	19,40	0,00	0,00
07	Pokoj	Koberec - standard - 4	m ²	12,80	0,00	0,00
						0,00 Kč

Doplatková cena klienta bez DPH=

0,00 Kč

DPH 9%=

0,00 Kč

Celkem doplatek vč. DPH 9%=**0 Kč**

Poznámka:

KONSTRUKTIVA KONSIT, a.s.

razítko klientské kanceláře



VYPRACOVALA: Veronika Růžičková

podpis pracovníka klientské kanceláře:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "VR" or similar, written over a horizontal line.

Klientský list - výběr podlahové krytiny na projektu GARDEN SPOT Kladno

Jméno klienta:	př. Kokrmentová
Lokalita:	F1
Dům:	F1-2-06
Číslo bytu:	
Datum:	7.10.2008
Prodejce:	

Poznámky k výběru polahové krytiny

Klient zaznamenaná "X" do níže uvedené tabulky výběr podlahové krytiny z provedení STANDARD (bez doplátku), a NADSTANDARD I a II (s doplátkem za m2 plochy místnosti) v místnostech, kde je požadována plavoucí podlaha, není nářad koberců. Ceník doplátku je přílohou tohoto listu.

Cenová kalkulace za celý byt - v případě výběru nadstandardního výběru materiálu, bude vyhotovena v Klientské kanceláři KONSTRUKTIVY KONSIT (generální dodavatel stavby) na adrese :Přílukruhá 20, Brno 6, kde kontaktují pracovníci z Kriazek tel: 606 641576) -noddíadem bude tento Klientský list podepsaný Klientem.

Výběr dlažby v standardním , popřípadě nadstandardním provedení (s příplátkem) je možný pouze v Klientském centru firmy A-keramiky na adrese Nářoží 71/1400, Praha 13 Stodůlky (kontaktní osoby: Ing. Marek Dvořák tel. 739 382 975, paní Martin Krejčířek tel. 724 665 630). termín schůzky je nulno domluvit v předstihu.

[illegible]



Připnané poznámky k výběru:


[illegible]

Podpis klienta stvrdzující výběr, dne: 07/10/08

D. Koblenzstraße



Projekt: Bytové domy GARDEN SPOT - Kladno		ev.číslo:	F1 - 2 - 6
PROTOKOL ZMĚN - STAVEBNÍ ÚPRAVY (PZ)			
Generální dodavatel stavby: KONSTRUKTIVA KONSIT, a.s. Klientská kancelář Půlkruhová 20 160 05 Praha 6 - Vokovice		Klient: Pan Milan Kokrment Charles de Gaulle 625/2 160 00 Praha 6 Bubeneč	
Vyjádření klienta ke stavebním úpravám: Požadují ocenění stavebních úprav		ANO ☐ NE ☒	
Specifikace KZ:	ANO ☐ NE ☒	Označení KZ	Poplatek za KZ dle přílohy SSBK
a) Změna specifikace standardních vývodů pro kuchyňskou linku	☐ ☒	KZ 2	0
b) Změna umístění instalačních sítí v bytě	☐ ☒	KZ 3	0
c) Výběr výrobků, obnáších změnu umístění a zásah do instal. rozvodů	☐ ☒	KZ 4	0
d) Úprava vnitřních dispozic bytu, bez zásahu do obvod.stěn, stropů, statiky objektů, PO opatření, konstrukce podlah, svislých rozvodů. Jedná se např. o posun, prodloužení, zkrácení, zrušení příčky mimo standard, rozšíření o další dveřní otvor... apod.	☐ ☒	KZ 5	0
e) Komplikované změny rozsáhlého charakteru, které vyžadují individuální přístup dle povahy a rozsahu změny. Jedná se např. o slučování dvou i více bytů, úpravy dispozice vyžadující konzultaci projektanta, apod.	☐ ☒	KZ 6	0
celkem Σ za jednorázové poplatky požadovaných KZ bez DPH* =			0 Kč
* Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny dle náročnosti a rozsahu stavebních úprav, k ceně budou připočteny veškeré náklady na provedení. POZNÁMKA: jednorázové poplatky vzešlé z SSBK musí být uhrazeny klientské kanceláři před započítáním oceňování KZ. Pokud nebude klient souhlasit s oceněním KZ, tyto poplatky nebudou vráceny.			
Poznámka:			
VYPRACOVAL: Karel Kniezek 		KLIENT:  Podpisem stvrzuji specifikaci KZ, vč. příloh PZ. podpis klienta: 	



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
01	chodba	5,3
02	wc	1,4
03	koupelna	4,6
04	šatna	3,3
05	obýv. pokoj s kuch. koutem	19,4
06	pokoj	12,8
07	balkon	3,4
	sklep S.F.13	2,0
plocha podlahová (m²)		46,8
plocha celková (m²)		55,3

LEGENDA:

- kolébkový spínač pod omítku
zásuvka 10/16A, 250V, 2p+2 zapuštěná pod omítku jednoduchá
zásuvka 10/16A, 250V, 2p+2, zapuštěná pod omítku dvojitá
sporáková přípojka zapuštěná 25A, 400V
vývod obecný
- svítilna obecná značka
- ventilátor
- telefonní zásuvka
účetnická zásuvka STA
zásuvka kabelové televize - není součástí projektu
domácí telefonní přístroj
- zvonkové llačítka
- zvonek
- EPS
elektrická požární signalizace
- přenosný hasičský přístroj
- desková otopná tělesa s termostatickou regulační hlaví
topný zdroj s termostatickou regulační hlaví
typ tělesa


POZNÁMKA: NÁPOJENÍ KUCH. DŘEZU NA PŘÍVOD TEPLÉ, STUDENÉ VODY
A ODPADU JE ŘEŠENO VOLNĚ PO STĚNĚ, BEZ PŘÍZDÍVKY
PŘÍZDÍVKY V PROSTORU ZA BUDOUCÍ KUCH. LINKOU.
NÁPOJENÍ MYČKY NÁDOBI JE TECHNIČKY ŘEŠENO VE SPOJENÍ
S PŘÍVODEM VODY A ODPADEM KUCHYNSKÉHO DŘEZU
(JE SOUČÁSTÍ STANDARDU VIZ. STANDARDNÍ VYBAVENÍ
A SPECIFIKACE MATERIÁLŮ)



BYTOVÉ DOMY Kladno
GARDEN SPOT

BYT F1-2-6

1: 100



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
01	chodba	5,3
02	wc	1,4
03	koupelna	4,6
04	šatna	3,3
05	obýv. pokoj s kuch. koutem	19,4
06	pokoj	12,8
07	balkon	3,4
	sklep S.F.13	2,0
plocha podlahová (m²)		46,8
plocha celková (m²)		55,3

LEGENDA:

-  kolébkový spínač pod omítku
 zásuvka 10/16A, 250V, 2p+z zapuštěná pod omítku
 zásuvka 10/16A, 250V, 2p+z, zgapuštěná pod omítku
 dvójtá spórková přípojka zapuštěná 25A, 400V
 vývod obecné
 svítidlo obecné značka
 ventilátor
 telefonní zásuvka
 ústřednická zásuvka STA
 zásuvka kabelové televize-není součástí projektu
 domácní telefonní přístroj
 zvukové tlačítko
 zvonek
 elektrická požární signalizace
 přenosný hasičí přístroj
 desková otopná tělesa s termostatickou regulační hlavicí
 lapný žebřík s termostatickou regulační hlavicí
 typ tělesa

POZNÁMKA: NÁPOJENÍ KUCH. DŘEŽU NA PŘÍVOD TEPLÉ, STUDENÉ VODY
A ODPADU JE ŘEŠENO VOLNĚ PO STĚNĚ, BEZ PŘÍZDVKY
PŘÍZDVIKY V PROSTORU ZA BUDOUCÍ KUCH. LINKOU.
NÁPOJENÍ MYČKY NÁDOBÍ JE TECHNIČKY ŘEŠENO VE SPOJENÍ
S PŘÍVODEM VODY A ODPADEM KUCHYŇSKÉHO DŘEŽU
(JE SOUČÁSTÍ STANDARDU viz. STANDARDNÍ VYBAVENÍ
A SPECIFIKACE MATERIÁLŮ)

BYTOVÉ DOMY Kladno
GARDEN SPOT

Projekt: Bytové domy GARDEN SPOT - Kladno

ev.číslo:

F1 - 2 - 6

PŘÍLOHA č.1 PZ - KONCOVÉ PRVKY ELEKTRO

Generální dodavatel stavby:

KONSTRUKTIVA KONSIT, a.s.

Klientská kancelář

Půlkruhová 20

160 05 Praha 6 - Vokovice

Klient:

Pan

Milan Kokrment

Charlese de Gaulle 625/2

160 00 Praha 6 Bubeneč

Vyjádření klienta:

Požaduji záměnu typu, či barvy koncových prvků elektro ve výše uvedené bytové jednotce.

*Požaduji navýšení počtu kusů, popřípadě úpravu rozmístění koncových prvků elektroinstalace.

*Pokud jste na tuto otázku odpověděli "ANO" je nutné aby jste navštívili klientskou kancelář KONSTRUKTIVY KONSIT, STAVEBNÍ ÚPRAVY a provedli KZ s podrobnější specifikací tam, kontakt: KONSTRUKTIVA KONSIT, a.s., Půlkruhová 20, Praha 6, tel.606 641 576 - je nutné domluvit si předem schůzku.

** Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny dle náročnosti a rozsahu stavebních úprav, k ceně budou připočteny veškeré náklady na provedení.

ANO	NE
☐	☒
☐	☒

Specifikace typu a barvy koncových prvků:	Typ B.J.:	2KK	** Doplatek dle ceníku	Výběr označen křížkem:
STANDARD - řada CLASSIC, ABB, barva jasně bílá			0,00	☒
NADSTANDARD I/A - řada TANGO, ABB, barva bílá			dle typu B.J.	☐
NADSTANDARD I/B - řada TANGO, ABB, barva šedá			dle typu B.J.	☐
NADSTANDARD I/C - řada TANGO, ABB, barva slonová kost			dle typu B.J.	☐
NADSTANDARD I/D - řada TANGO, ABB, barva béžová			dle typu B.J.	☐
NADSTANDARD I/E - řada TANGO, ABB, barva vřesová červená			dle typu B.J.	☐
NADSTANDARD I/F - řada TANGO, ABB, barva světle modrá			dle typu B.J.	☐
NADSTANDARD I/G - řada TANGO, ABB, barva kouřová šedá			dle typu B.J.	☐
NADSTANDARD II/A - řada ELEMENT, ABB, barva bílá/bílá			dle typu B.J.	☐
NADSTANDARD II/B - řada ELEMENT, ABB, barva slonová kost/ledová bílá			dle typu B.J.	☐
NADSTANDARD II/C - řada ELEMENT, ABB, barva bílá/ledová bílá			dle typu B.J.	☐
NADSTANDARD II/D - řada ELEMENT, ABB, barva agévé/ledová bílá			dle typu B.J.	☐
NADSTANDARD II/E - řada ELEMENT, ABB, barva bílá/ledová šedá			dle typu B.J.	☐
NADSTANDARD II/F - řada ELEMENT, ABB, barva bouřková/ledová šedá			dle typu B.J.	☐
NADSTANDARD II/G - řada ELEMENT, ABB, barva karamelová/ledová šedá			dle typu B.J.	☐
NADSTANDARD II/A - řada ELEMENT, ABB, barva karminová/ledová šedá			dle typu B.J.	☐

Cena za změnu typu, barvy koncových prvků elektro, dle ceníku viz. příloha č.3=

0 Kč bez DPH

POZNÁMKA: KZ lze provádět pouze na záměnu typu, barvy, počtu, popřípadě rozmístění zásuvek a vypínačů. KZ nelze provádět na záměnu typu standardních svítidel. Vyplněný formulář odevzdejte pracovníkovi A-keramiky.

Poznámka:

VYPRACOVAL: Karel Kniezek

KLIENT:

Milan Kokrment

Podpisem stvrzuji specifikaci KZ.

podpis klienta:



TABULKA OZNAČENÍ A DOPLATKŮ PRO KONCOVÉ PRVKY ELEKTRO

Projekt: Bytové domy GARDEN SPOT Kladno - Kročehlavy

Typ	Označení	Barva
CLASSIC, ABB	S	jasně bílá
TANGO, ABB	NI / A	bílá
TANGO, ABB	NI / B	šedá
TANGO, ABB	NI / C	slonová kost
TANGO, ABB	NI / D	běžová
TANGO, ABB	NI / E	vřesová červená
TANGO, ABB	NI / F	světle modrá
TANGO, ABB	NI / G	kouřová šedá
ELEMENT, ABB	NII / A	bílá / bílá
ELEMENT, ABB	NII / B	slonová kost / ledová bílá
ELEMENT, ABB	NII / C	bílá / ledová bílá
ELEMENT, ABB	NII / D	agáve / ledová bílá
ELEMENT, ABB	NII / E	bílá / ledová šedá
ELEMENT, ABB	NII / F	bouřková / ledová šedá
ELEMENT, ABB	NII / G	karamelová / ledová šedá
ELEMENT, ABB	NII / H	karmínová / ledová šedá

Stanovení ceny doplatku dle typu b. j. za změnu barvy, nebo typu koncových
prvků elektro, bez navýšení o doplatek za případné zvýšení počtu kusů,
nebo posunutí koncových prvků

Bytová jednotka	Standard	NI / A-G	NII / A-H
1KK	BEZ DOPLATKU	cca 2 434 Kč	cca 3 306 Kč
1+1		cca 2 579 Kč	cca 3 476 Kč
2KK		cca 2 819 Kč	cca 3 851 Kč
2+1		cca 2 964 Kč	cca 4 021 Kč
3KK		cca 3 203 Kč	cca 4 396 Kč
3+1		cca 3 348 Kč	cca 4 566 Kč
4KK		cca 3 587 Kč	cca 4 941 Kč
4+1		cca 3 732 Kč	cca 5 111 Kč
5KK		cca 3 972 Kč	cca 5 486 Kč
5+1		cca 4 117 Kč	cca 5 656 Kč
6KK		cca 4 356 Kč	cca 6 031 Kč