

STANDARD VYBAVENÍ BD SLAVONÍNSKÁ OLOMOUC

BYTY 1+KK A JEJICH SOUČÁSTI

1. POVRCHY STĚN

- KOUPELNA A WC – KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 180CM
KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU SÉRIE JAS FARGO, OPOCZNO AMARANTE, V CENÍKOVÉ CENĚ DO 400 Kč/M2 S DPH VČETNĚ DOPLŇKŮ. LIŠTY DO OBKLADŮ TVARU „L“ MATERIÁL ELOXOVANÝ HLINÍK.
- OSTATNÍ MÍSTNOSTI – MALBA BÍLÁ
- OMÍTKY JEDNOVRSTVÉ SÁDROVÉ, SÁDROKARTONY VE STANDARTNÍM PROVEDENÍ Q2

2. PODLAHOVÉ KRYTINY

- OBYTNÉ MÍSTNOSTI, A OSTATNÍ MÍSTNOSTI BYTŮ KROM WC A KOUPELNY– PLOVOUCÍ PODLAHA EGGER EUROCLICK CLASIC 7MM, V CENÍKOVÉ CENĚ 300 Kč/M2 S DPH VČETNĚ DOPLŇKŮ A LIŠT.
- KOUPELNY A WC - DLAŽBA. KERAMICKÁ JAS FARGO, OPOCZNO AMARANTE V CENÍKOVÉ CENĚ DO 400 Kč/M2 S DPH VČETNĚ DOPLŇKŮ.
- BALKÓNY, TERASY – DLAŽBA BETONOVÁ HLADKÁ 300/300MM DO TERČŮ

3. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

- EXTERNÍ ZÁBRADLÍ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY – POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM, NEBO NÁTĚREM DO EXTERIÉRU
- INTERIÉROVÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY – POVRCHOVÉ ÚPRAVY VIDITELNÝCH PRVKŮ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A LAKEM

4. DVEŘE A OKNA

- VÝPLNĚ OTVORŮ – PLASTOVÁ OKNA S DVOJSKLEM $k_g = 1,2 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$, PŘÍPADNĚ $k_g = 1,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$ PRO DVEŘNÍ A PLNÉ VÝPLNĚ, BAREVNOST EXTERIÉR – BAREVNÁ FOLIE DLE VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH FOLIÍ VÝROBCE, INTERIÉR - BÍLÁ
- VNITŘNÍ BYTOVÉ DVEŘE JSOU VOŠTINOVÉ OTVÍRAVÉ POVRCH CPL, DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ TYP SEPOS VERTIKA, PŘÍPADNĚ DESIGNOVĚ STEJNÉ OD JINÉHO VÝROBCE, V MÍSTNOSTECH WC, TECHNICKÁ MÍSTNOST, KOMORA JSOU DVEŘE PLNÉ. (DEKORY BUK, DUB, JAVOR, HRUŠKA, OŘECH, BÍLÁ, ŠEDÁ, WENGE). KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU Z PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ





- VCHODOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE SAPELI S CERTIFIKOVANÝMI BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY, POVRH DVEŘÍ HLADKÝ - POVRH CPL ŠEDÁ, OPATŘENÉ PRAHEM -(BUK) S BEZPEČNOSTNÍM KOVÁNÍM TYP KOULE - KLIKA, S PROVIZORNÍ CYLINDRICKOU VLOŽKOU, VYBAVENÉ PANORAMATICKÝM KUKÁTKEM SE ZORNÝM ÚHLEM 180° A JMENOVKOU, BEZP. KOVÁNÍM.



BARVA CPL ŠEDÁ



5. VYTÁPĚNÍ A TUV

- VYTÁPĚNÍ BUDE SAMOSTATNÉ PRO KAŽDÝ BYT TEPLOVODNÍM SYSTÉMEM PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM OVLÁDANÝM CENTRÁLNÍM PROSTOROVÝM TERMOSTATEM S OTOČNÝM NASTAVENÍM TEPLoty. KOMORY, TECHNICKÉ MÍSTNOSTI A ŠATNY BEZ VYTÁPĚNÍ.
- OHŘEV TUV JE CENTRÁLNÍ V PŘEDÁVACÍ STANICI



6. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

UMÝVADLO LAUFEN PRO 60/48, NEREZ SIFON



WC KLOZET LAUFEN PRO



BATERIE NOVASERVIS METALIA 57



VANA FUTURE 170/75 CM
(platí pro byty navržené s vanou)



SPRCH. KOUT HOUSTON NEO šířka 900 mm, VANIČKA DREAM M
(platí pro byty navržené se sprchou)



- 1 VÝVOD NA PRAČKU V KAŽDÉM BYTĚ
- KUCHYNĚ: SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU POUZE VÝVODY NA DŘEZ, ŽÁDNÉ PŘÍPRAVY PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, VLASTNÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ANI OBKLADY. SOUČÁSTÍ NEJSOU MONTÁŽE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ANI DIGESTOŘÍ.

7. ELEKTROINSTALACE

BUDE REALIZOVÁNA ELEKTROINSTALACE SVĚTEL A ZÁSUVK 220V. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOMPLETNÍ SVĚTELNÝ ROZVOD (BEZ DODÁVKY SVÍTIDEL, PŘI PŘEDÁNÍ ZDE BUDOU OBJÍMKY SE ŽÁROVKAMI) DO KAŽDÉ MÍSTNOSTI. V KAŽDÉ MÍSTNOSTI JE VYPÍNAČ NA SVĚTLA A MINIMÁLNĚ JEDNA ZÁSUVKA NA 220 V. V OBÝVACÍM POKOJI JSOU 4 ZÁSUVKY NA 220 V. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE TUBKOVÁNÍ A JEDEN PŘÍVOD PRO STA (TELEVIZE) A JEDENKRÁT DATOVÁ ZÁSUVKA DO OBÝVACÍHO POKOJE. PRO KUCHYŇSKÝ KOUT JSOU VE STANDARTU PROVEDENY PŘÍVODY PRO PŘIPOJENÍ JEDNOHO OKRUHU ZÁSUVK, EL. SPORÁKU, TROUBY A DIGESTOŘE. TYP VYPÍNAČŮ A ZÁSUVK LEGRAND VALENA PLAST BARVA BÍLÁ.



STANDARD VYBAVENÍ BD SLAVONÍNSKÁ OLOMOUC

BYTY 2+KK A JEJICH SOUČÁSTI

1. POVRCHY STĚN

- KOUPELNA A WC – KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 180CM
KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU SÉRIE JAS FARGO, OPOCZNO AMARANTE, V CENÍKOVÉ CENĚ DO 400 KČ/M2 S DPH VČETNĚ DOPLŇKŮ. LIŠTY DO OBKLADŮ TVARU „L“ MATERIÁL ELOXOVANÝ HLINÍK.
- OSTATNÍ MÍSTNOSTI – MALBA BÍLA
- OMÍTKY JEDNOVRSTVÉ SÁDROVÉ, SÁDROKARTONY VE STANDARTNÍM PROVEDENÍ Q2

2. PODLAHOVÉ KRYTINY

- OBYTNÉ MÍSTNOSTI, A OSTATNÍ MÍSTNOSTI BYTŮ KROM WC A KOUPELNY– PLOVOUCÍ PODLAHA EGGER EUROCLICK CLASIC 7MM, V CENÍKOVÉ CENĚ 300 KČ/M2 S DPH VČETNĚ DOPLŇKŮ A LIŠT.
- KOUPELNY A WC - DLAŽBA. KERAMICKÁ JAS FARGO, OPOCZNO AMARANTE V CENÍKOVÉ CENĚ DO 400 KČ/M2 S DPH VČETNĚ DOPLŇKŮ.
- BALKÓNY, TERASY – DLAŽBA BETONOVÁ HLADKÁ 300/300MM DO TERČŮ

3. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

- EXTERNÍ ZÁBRADLÍ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY – POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM, NEBO NÁTĚREM DO EXTERIÉRU
- INTERIÉROVÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY – POVRCHOVÉ ÚPRAVY VIDITELNÝCH PRVKŮ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A LAKEM

4. DVEŘE A OKNA

- VÝPLNĚ OTVORŮ – PLASTOVÁ OKNA S DVOJSKLEM $k_g = 1,2 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$, PŘÍPADNĚ $k_g = 1,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$ PRO DVEŘNÍ A PLNÉ VÝPLNĚ, BAREVNOST EXTERIÉR – BAREVNÁ FOLIE DLE VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH FOLIÍ VÝROBCE, INTERIÉR - BÍLÁ
- VNITŘNÍ BYTOVÉ DVEŘE JSOU VOŠTINOVÉ OTVÍRAVÉ POVRCH CPL, DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ TYP SEPOS VERTIKA, PŘÍPADNĚ DESIGNOVĚ STEJNÉ OD JINÉHO VÝROBCE, V MÍSTNOSTECH WC, TECHNICKÁ MÍSTNOST, KOMORA JSOU DVEŘE PLNÉ. (DEKORY BUK, DUB, JAVOR, HRUŠKA, OŘECH, BÍLÁ, ŠEDÁ, WENGE). KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU Z PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ





- VCHODOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE SAPELI S CERTIFIKOVANÝMI BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY, POVRH DVEŘÍ HLADKÝ - POVRH CPL ŠEDÁ, OPATŘENÉ PRAHEM -(BUK) S BEZPEČNOSTNÍM KOVÁNÍM TYP KOULE - KLIKA, S PROVIZORNÍ CYLINDRICKOU VLOŽKOU, VYBAVENÉ PANORAMATICKÝM KUKÁTKEM SE ZORNÝM ÚHLEM 180° A JMENOVKOU, BEZP. KOVÁNÍM.



BARVA CPL ŠEDÁ



5. VYTÁPĚNÍ A TUV

- VYTÁPĚNÍ BUDE SAMOSTATNÉ PRO KAŽDÝ BYT TEPLOVODNÍM SYSTÉMEM PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM OVLÁDANÝM CENTRÁLNÍM PROSTOROVÝM TERMOSTATEM S OTOČNÝM NASTAVENÍM TEPLoty. KOMORY, TECHNICKÉ MÍSTNOSTI A ŠATNY BEZ VYTÁPĚNÍ.
- OHŘEV TUV JE CENTRÁLNÍ V PŘEDÁVACÍ STANICI



6. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

UMÝVADLO LAUFEN PRO 60/48, NEREZ SIFON



WC KLOZET LAUFEN PRO



BATERIE NOVASERVIS METALIA 57



VANA FUTURE 170/75 CM
(platí pro byty navržené s vanou)



SPRCH. KOUT HOUSTON NEO šířka 900 mm, VANIČKA DREAM M, BATERIE MATALIA 57 SPRRCHOVÁ S HLAVICÍ (platí pro byty navržené s vanou)



- 1 VÝVOD NA PRAČKU V KAŽDÉM BYTĚ
- KUCHYŇE: SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU POUZE VÝVODY NA DŘEZ, ŽÁDNÉ PŘÍPRAVY PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, VLASTNÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ANI OBKLADY. SOUČÁSTÍ NEJSOU MONTÁŽE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ANI DIGESTOŘÍ.

7. ELEKTROINSTALACE

BUDE REALIZOVÁNA ELEKTROINSTALACE SVĚTEL A ZÁSUVK 220V. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOMPLETNÍ SVĚTELNÝ ROZVOD (BEZ DODÁVKY SVÍTIDEL, PŘI PŘEDÁNÍ ZDE BUDOU OBJÍMKY SE ŽÁROVKAMI) DO KAŽDÉ MÍSTNOSTI. V KAŽDÉ MÍSTNOSTI JE VYPÍNAČ NA SVĚTLA A MINIMÁLNĚ JEDNA ZÁSUVKA NA 220 V. V OBÝVACÍM POKOJI JSOU 4 ZÁSUVKY NA 220 V. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE TUBKOVÁNÍ A JEDEN PŘÍVOD PRO STA (TELEVIZE) A JEDENKRÁT DATOVÁ ZÁSUVKA DO OBÝVACÍHO POKOJE. PRO KUCHYŇSKÝ KOUT JSOU VE STANDARTU PROVEDENY PŘÍVODY PRO PŘIPOJENÍ JEDNOHO OKRUHU ZÁSUVK, EL. SPORÁKU, TROUBY A DIGESTOŘE. TYP VYPÍNAČŮ A ZÁSUVK LEGRAND VALENA PLAST BARVA BÍLÁ.



STANDARD VYBAVENÍ BD SLAVONÍNSKÁ OLOMOUC

BYTY 3+KK A JEJICH SOUČÁSTI

1. POVRCHY STĚN

- KOUPELNA A WC – KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 180CM
KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU SÉRIE JAS FARGO, OPOCZNO AMARANTE, V CENÍKOVÉ CENĚ DO 400 KČ/M2 S DPH VČETNĚ DOPLŇKŮ. LIŠTY DO OBKLADŮ TVARU „L“ MATERIÁL ELOXOVANÝ HLINÍK.
- OSTATNÍ MÍSTNOSTI – MALBA BÍLÁ
- OMÍTKY JEDNOVRSTVÉ SÁDROVÉ, SÁDROKARTONY VE STANDARTNÍM PROVEDENÍ Q2

2. PODLAHOVÉ KRYTINY

- OBYTNÉ MÍSTNOSTI, A OSTATNÍ MÍSTNOSTI BYTŮ KROM WC A KOUPELNY– PLOVOUCÍ PODLAHA EGGER EUROCLICK CLASIC 7MM, V CENÍKOVÉ CENĚ 300 KČ/M2 S DPH VČETNĚ DOPLŇKŮ A LIŠT.
- KOUPELNY A WC - DLAŽBA. KERAMICKÁ JAS FARGO, OPOCZNO AMARANTE V CENÍKOVÉ CENĚ DO 400 KČ/M2 S DPH VČETNĚ DOPLŇKŮ.
- BALKÓNY, TERASY – DLAŽBA BETONOVÁ HLADKÁ 300/300MM DO TERČŮ

3. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

- EXTERNÍ ZÁBRADLÍ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY – POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM, NEBO NÁTĚREM DO EXTERIÉRU
- INTERIÉROVÉ ZÁMEČNICKÉ PRVKY – POVRCHOVÉ ÚPRAVY VIDITELNÝCH PRVKŮ ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A LAKEM

4. DVEŘE A OKNA

- VÝPLNĚ OTVORŮ – PLASTOVÁ OKNA S DVOJSKLEM $k_g = 1,2 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$, PŘÍPADNĚ $k_g = 1,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$ PRO DVEŘNÍ A PLNÉ VÝPLNĚ, BAREVNOST EXTERIÉR – BAREVNÁ FOLIE DLE VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH FOLIÍ VÝROBCE, INTERIÉR - BÍLÁ
- VNITŘNÍ BYTOVÉ DVEŘE JSOU VOŠTINOVÉ OTVÍRAVÉ POVRCH CPL, DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ TYP SEPOS VERTIKA, PŘÍPADNĚ DESIGNOVĚ STEJNÉ OD JINÉHO VÝROBCE, V MÍSTNOSTECH WC, TECHNICKÁ MÍSTNOST, KOMORA JSOU DVEŘE PLNÉ. (DEKORY BUK, DUB, JAVOR, HRUŠKA, OŘECH, BÍLÁ, ŠEDÁ, WENGE) KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU Z PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ





- VCHODOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE SAPELI S CERTIFIKOVANÝMI BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY, POVRH DVEŘÍ HLADKÝ - POVRH CPL ŠEDÁ, OPATŘENÉ PRAHEM -(BUK) S BEZPEČNOSTNÍM KOVÁNÍM TYP KOULE - KLIKA, S PROVIZORNÍ CYLINDRICKOU VLOŽKOU, VYBAVENÉ PANORAMATICKÝM KUKÁTKEM SE ZORNÝM ÚHLEM 180° A JMENOVKOU, BEZP. KOVÁNÍM.



BARVA CPL ŠEDÁ



5. VYTÁPĚNÍ A TUV

- VYTÁPĚNÍ BUDE SAMOSTATNÉ PRO KAŽDÝ BYT TEPLOVODNÍM SYSTÉMEM PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM OVLÁDANÝM CENTRÁLNÍM PROSTOROVÝM TERMOSTATEM S OTOČNÝM NASTAVENÍM TEPLoty. KOMORY, TECHNICKÉ MÍSTNOSTI A ŠATNY BEZ VYTÁPĚNÍ.
- OHŘEV TUV JE CENTRÁLNÍ V PŘEDÁVACÍ STANICI



6. ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY:

UMÝVADLO LAUFEN PRO 60/48, NEREZ SIFON UMÝVÁTKO RAVAC CLASSIC MINI II umývátka 40x22



WC KLOZET LAUFEN PRO



VANA FUTURE 170/75 CM
(platí pro byty navržené s vanou)



BATERIE NOVASERVIS METALIA 57



SPRCH. KOUT HOUSTON NEO šířka 900 mm, VANIČKA DREAM M
(platí pro byty navržené s vanou)



- 1 VÝVOD NA PRAČKU V KAŽDÉM BYTĚ
- KUCHYNĚ: SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU POUZE VÝVODY NA DŘEZ, ŽÁDNÉ PŘÍPRAVY PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, VLASTNÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ANI OBKLADY. SOUČÁSTÍ NEJSOU MONTÁŽE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ANI DIGESTOŘÍ.

7. ELEKTROINSTALACE

BUDE REALIZOVÁNA ELEKTROINSTALACE SVĚTEL A ZÁSUVK 220V. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOMPLETNÍ SVĚTELNÝ ROZVOD (BEZ DODÁVKY SVÍTIDEL, PŘI PŘEDÁNÍ ZDE BUDOU OBJÍMKY SE ŽÁROVKAMI) DO KAŽDÉ MÍSTNOSTI. V KAŽDÉ MÍSTNOSTI JE VYPÍNAČ NA SVĚTLA A MINIMÁLNĚ JEDNA ZÁSUVKA NA 220 V. V OBÝVACÍM POKOJI A DĚTSKÝCH POKOJÍCH JSOU 4 ZÁSUVKY NA 220 V. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE TUBKOVÁNÍ A JEDEN PŘÍVOD PRO STA (TELEVIZE) A JEDENKRÁT DATOVÁ ZÁSUVKA DO OBÝVACÍHO POKOJE. PRO KUCHYŇSKÝ KOUT JSOU VE STANDARTU PROVEDENY PŘÍVODY PRO PŘIPOJENÍ JEDNOHO OKRUHU ZÁSUVK, EL. SPORÁKU, TROUBY A DIGESTOŘE. TYP VYPÍNAČŮ A ZÁSUVK LEGRAND VALENA PLAST BARVA BÍLÁ.



STANDARD VYBAVENÍ BD SLAVONÍNSKÁ OLOMOUC

SPOLEČNÉ PROSTORY A CHODBY

1. VSTUP A SCHODIŠTĚ PŘED BYTY

- PROSKLENÉ SCHODIŠŤOVÉ STĚNY JSOU NAHRAZENY PLASTOVÝMI OKNY 2500/2150MM S DVOJSKLEM $k_g = 1,2 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$, PŘÍPADNĚ $k_g = 1,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$ PRO DVEŘNÍ A PLNÉ VÝPLNĚ, BAREVNOST EXTERIÉR – BAREVNÁ FOLIE DLE VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH FOLIÍ VÝROBCE, INTERIÉR - BÍLÁ
- MALBA BÍLA
- OMÍTKY JEDNOVRSTVÉ SÁDROVÉ, SÁDROKARTONY VE STANDARTNÍM PROVEDENÍ Q2
- DLAŽBA JAS SEXTANS GRAFIT400/400 BEZ DOPLŇKŮ, NEBO JINÉ DRUHY Z PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ, ŘEZANÝ SOKL 70MM
- SCHODY PREFA BEZ ÚPRAVY POVRCHU, NEBO S ÚPRAVOU NÁTĚREM
- DVEŘE – SEPOS PLNÉ HLADKÉ POVRCH CPL (BARVA ŠEDÁ, NEBO JINÝ DESIGNOVĚ STEJNÝ VÝROBEK) DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU Z PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.



BARVA ŠEDÁ



- BEZ VYTÁPĚNÍ
- TYP VYPÍNAČŮ A ZVONKŮ LEGRAND VALENA PLAST BARVA BÍLÁ.
- SVÍTIDLA OSMOND AURA 2, PRŮMĚR 280MM
- VENKOVNÍ SVÍTIDLA NA TERASY A BALKOVNY BYTŮ SCHARK EL-60



2. SKLADY, KOLÁRNA A TECHNICKÉ MÍSTNOSTI

- MALBA BÍLÁ
- OMÍTKY JEDNOVRSTVÉ SÁDROVÉ, SÁDROKARTONY VE STANDARTNÍM PROVEDENÍ Q2
- DLAŽBA JAS SEXTANS GRAFIT 400/400 BEZ DOPLŇKŮ, NEBO JINÉ DRUHY Z PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ, ŘEZANÝ SOKL 70MM, POKUD JE NAVRŽENÁ DLAŽBA, JINAK BETONOVÁ MAZANINA
- DVEŘE – PLNÉ HLADKÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU Z PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- BEZ VYTÁPĚNÍ
- BEZ ZÁSUVK, SVÍTIDLA VEGA 1X100W OPAL



3. PARKOVIŠTĚ A VENKOVNÍ PROSTORY

- BETONOVÉ POVRCHY BEZ ÚPRAVY, ZDĚNÉ KONSTRKCE MALBA BÍLÁ
- OMÍTKY JEDNOVRSTVÉ SÁDROVÉ, BETONOVÉ POVRCHY BEZ SPEC. POŽADAVKŮ NA BEDNĚNÍ
- HLAZENÁ DRÁTKOBETONOVÁ DESKA
- ZÁMEČNICKÉ PRVKY V NÁTĚRU ZÁKLAD + 2X LAK
- FASÁDA DOMU FASÁDNÍ SILIKONOVOU TOČENOU OMÍTKOU ZRNO 1,5MM BARVA DLE NÁVRHU ARCHITEKTA.
- DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – ZNÁZORNĚNÍ PARKOVACÍCH MÍST BARVOU
- SVĚTLA ŽÁŘIVKOVÁ PRACHOTĚSNÁ 2X 36W



Firma GAMA stavby s.r.o. si vyhrazuje právo na možnou změnu standardů vybavení za dodržení srovnatelné kvality a cenové úrovně danou tímto soupisem standardů vybavení.

