

STANDARD VYBAVENÍ BYTŮ

REZIDENCE GREENWALL TOMKOVA, OLMOUC

STANDARDNÍ VYBAVENÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK BYLO VYBRÁNO VE SPOLUPRÁCI S ARCHITEKTY TAK, ABY SPLŇovalo VEŠKERÉ POŽADAVKY NA KOMFORTNÍ A MODERNÍ BYDLENÍ 21. STOLETÍ.

DLE KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ ZÁJEMCE JSME SCHOPNI ZAJISTIT KLIENTSKÉ ZMĚNY.

POVRCHY STĚN

- **KOUPELNA** – KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 200CM, **WC** – KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 150CM.
KERAMICKÝ OBKLAD MARAZZI STONEWORK, 600X300 MM, REKTIFIKOVANÝ. ODSÍNY WHITE, BEIGE, GREY, TAUPE, ANTHRACITE, NEBO ALTERNATIVA.

ZBÝVAJÍCÍ POVRCH STROPŮ - SÁDROVÁ OMÍTKA A BÍLÁ MALBA.

LIŠTY DO OBKLADŮ TVARU „L“ MATERIÁL ELOXOVANÝ HLINÍK.



TAUPE



ANTHRACITE



WHITE

- **OSTATNÍ OBYTNÉ MÍSTNOSTI A KOMORY (SKLEPNÍ KÓJE)**- SÁDROVÁ OMÍTKA A BÍLÁ MALBA.

PODLAHOVÉ KRYTINY

- **KOUPELNA, WC** – KERAMICKÁ DLAŽBA MARAZZI STONEWORK, 600X600 MM, REKTIFIKOVANÁ - ODSÍNY WHITE, BEIGE, GREY, TAUPE, ANTHRACITE, NEBO ALTERNATIVA.



TAUPE



ANTHRACITE



WHITE

- **OSTATNÍ OBYTNÉ MÍSTNOSTI** - PLOVOUCÍ PODLAHA EGGER BASIC 8/31, NEBO ALTERNATIVA.
- **BALKÓNY, TERASY** – DLAŽBA BETONOVÁ PRESBETON HLADKÁ PŘÍRODNÍ 300/300MM DO TERČŮ, NEBO ALTERNATIVA.
- **KOMORY (SKLEPNÍ, KÓJE)** - DLAŽBA RAKO TAURUS INDUSTRIAL ANTRACIT 300/300.

DVEŘE

- **DVEŘE VSTUPNÍ**

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE VELIKOST 900X1970 MM, PLNÉ, LAMINÁTOVÉ, POVRCH DVEŘÍ HLADKÝ - CPL ŠEDÁ, OPATŘENÉ PRAHEM -(BUK), CYLINDRICKOU VLOŽKOU, VYBAVENÉ PANORAMATICKÝM KUKÁTKEM SE ZORNÝM ÚHLEM 180° A JMENOVKOU, BEZP. KOVÁNÍM. TŘÍDA BEZPEČNOSTI 2. OCELOVÁ ZÁRUBEŇ. KOVÁNÍ TWIN BLOCK, TŘÍDA BEZPEČNOSTI 3, BROUŠENÝ NEREZ.



- **DVEŘE INTERIEROVÉ** - POVRCH CPL, DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ (DEKORY BUK, DUB, JAVOR, HRUŠKA, OŘECH, BÍLÁ, ŠEDÁ, WENGE). KOVÁNÍ DLE VÝBĚRU Z PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.

OBYTNÉ MÍSTNOSTI – DĚTSKÉ POKOJE, LOŽNICE OBÝVACÍ POKOJE – PROSKLENÍ.
WC, KOUPELNA, TECHNICKÁ MÍSTNOST JSOU DVEŘE PLNÉ.

- **KOMORY (SKLEPNÍ KÓJE)** - PLNÉ, HLADKÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ.

SANITA:

- **UMÝVADLO** HRANATÉ 60cm VITRA CONCEPT 60/47cm BÍLÉ, BEZ POLOSLOUPU



- **SIFON** UMYVADLOVÝ EAZY ZA S110



- **VENTIL UMYVADLOVÝ KLIK-KLACK ZA S219**



- **UMÝVÁTKO 40cm STANDARD VITRA S50, 40/28cm BÍLÉ, BEZ POLOSLOUPU**



- **BATERIE UMYVADLOVÁ IDEAL STANDART CONCEPT 100**



- **VANA PLASTOVÁ RIHO FUTURE 170/75 cm (platí pro byty navržené s vanou) – VARIANTA 1**



- **VANA** SMALTOVÁ SANIFORM PLUS 170/75 cm (platí pro byty navržené s vanou) – VARIANTA 2



- **BATERIE VANOVÁ** IDEAL STANDART CONCEPT 100 NEW



- **SPRCHOVÝ SET** PRO VANOVOU BATERII



- **SPRCHA** - DLAŽBA DLE VÝBĚRU, ODVODNĚNÍ LINIOVÝM ŽLABEM (platí pro byty navržené se sprchou).

SPRCHOVÉ ZÁSTĚNA VE TVARU DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (platí pro byty navržené se sprchou). ROLTECHNIK, PROFIL STŘÍBRNÝ, SKLO TRANSPARENTNÍ 3 mm, 80cm



- **BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ IDEAL STANDART CONCEPT 100 b**



- **SPRCHOVÝ SET PRO SPRCHOVOU BATERII**




- **OTOPNÝ ÝEBŘÍK – KORADO LINEAR, BÍLÁ 1500/450MM**



- **WC ZÁVĚSNÉ CELOKAPOTOVANÉ VITRA S50, SEDÁTKO DUROPLAST S KOVOVÝMI PANTY**



- **OVLÁDACÍ TLAČÍTKO HRANATÉ PLASTOVÉ (BÍLÁ, LESKLÝ CHROM, MATNÝ CHROM)**



- **1 VÝVOD NA PRAČKU V KAŽDÉM BYTĚ**

- **KUCHYNĚ:** SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU POUZE VÝVODY NA DŘEZ. SOUČÁSTÍ STANDARDŮ NEJSOU ŽÁDNÉ PŘÍPRAVY PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, VLASTNÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ANI OBKLADY. SOUČÁSTÍ STANDARDŮ NEJSOU MONTÁŽE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ANI DIGESTOŘÍ.

ELEKTROINSTALACE:

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOMPLETNÍ SVĚTELNÝ ROZVOD (BEZ DODÁVKY SVÍTIDEL, PŘI PŘEDÁNÍ ZDE BUDOU OBJÍMKY SE ŽÁROVKAMI) DO KAŽDÉ MÍSTNOSTI. V KAŽDÉ MÍSTNOSTI JE VYPÍNAČ NA SVĚTLA A MINIMÁLNĚ JEDNA ZÁSUVKA NA 220 V. V OBÝVACÍM POKOJI JSOU 4 ZÁSUVKY NA 220 V. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE TUBKOVÁNÍ PRO STA (1X TELEVIZE) A 1X DATOVÁ ZÁSUVKA DO OBÝVACÍHO POKOJE. PRO KUCHYŇSKÝ KOUT JSOU VE STANDARTU PROVEDENY PŘÍVODY PRO PŘIPOJENÍ JEDNOHO OKRUHU ZÁSUVK, EL. SPORÁKU, TROUBY A DIGESTOŘE.

TERASY A BALKONY JSOU BEZ ELEKTROINSTALACE.

DOMOVNÍ AUDIO TELEFON S TLAČÍTKEM PRO OVLÁDÁNÍ DVEŘNÍHO ZÁMKU.

TYP VYPÍNAČŮ A ZÁSUVK LEGRAND VALENA PLAST BARVA BÍLÁ.



ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY:

EXTERNÍ ZÁBRADLÍ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY DLE SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENATCE.

OKNA:

PLASTOVÁ OKNA $U_g = 0,7 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$, BAREVNOST EXTERIÉR – BAREVNÁ FOLIE DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA STAVBY. INTERIÉR BÍLÁ.

VYTÁPĚNÍ A TUV:

- VYTÁPĚNÍ BUDE SAMOSTATNÉ PRO KAŽDÝ BYT TEPLOVODNÍM SYSTÉMEM. CENTRÁLNÍ PLYNOVÁ KOTELNA PRO BYTOVÝ DŮM, PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM OVLÁDANÝM CENTRÁLNÍM PROSTOROVÝM TERMOSTATEM.



- KOMORY, TECHNICKÉ MÍSTNOSTI A ŠATNY BEZ VYTÁPĚNÍ.
- OHŘEV TUV JE CENTRÁLNÍ.

Firma GAMA stavby s.r.o. s vyhrazuje právo na možnou změnu standardů vybavení za dodržení srovnatelné kvality a cenové úrovně danou tímto soupisem standardů vybavení.

V Olomouci 19. 11. 2019.